

Rapport de propriété

Dossiers publics de puits d'eau autour d'un point

Ce rapport résume les dossiers publics de puits d'eau que les gouvernements canadiens ont publiés autour d'un point. Il décrit des dossiers qui existent déjà. Il ne décrit pas la propriété elle-même et ne dit pas ce qu'on y trouverait.

Libellé	Parc provincial Mono Cliffs
Point d'étude	44,04667° N, 80,07694° O
Généré le	2026-09-21 20:50 UTC
Versions des jeux de données	2026a.3
Rayons examinés	250 m, 500 m, 1 km et 2 km
Le libellé est celui que vous avez saisi. Il est imprimé ici et nulle part ailleurs.	

Sommaire

Point d'étude	2
Dossiers par rayon	3
Profondeur du puits	3
Niveau d'eau statique	4
Débit déclaré	5
Profondeur du socle rocheux	6
Époque de forage des puits voisins	7
Ce que les foreurs ont noté sous terre	8
Dossiers les plus proches	8
Degré d'exhaustivité des dossiers voisins	9
Fiabilité des positions	9
Puits voisins retenus	9
Sources et versions des jeux de données	11
Limites	12
Questions qui méritent d'être posées	12
À propos de WellAtlas Canada	13


WellAtlas Canada est une application indépendante qui n'est ni affiliée au gouvernement du Canada ni à un gouvernement provincial ou territorial, ni approuvée par ceux-ci.

Point d'étude

Tout ce que contient ce rapport est mesuré à partir du seul point imprimé sur la page couverture. Si ce point n'est pas celui que vous visiez, les dénombrements et les statistiques changent : déplacez-le et générez le rapport de nouveau.

Schéma de localisation

Le schéma place chaque dossier à proximité à sa position cartographiée, sur des anneaux de 250 m, 500 m, 1 km et 2 km autour du point d'étude. C'est un schéma et non une carte : il ne montre ni routes, ni limites de propriété, ni relief, et chaque symbole occupe une position qui est le plus souvent approximative.



Légende

- Approvisionnement en eau
- ▲ Surveillance ou essai
- Autre ou non déclaré
- + Point d'étude

Dossiers par rayon

Les dossiers de puits sont déposés un puits à la fois; les compter par anneaux autour du point d'étude montre donc combien a été déclaré à proximité et jusqu'où il faut aller avant d'avoir de quoi résumer. Un faible nombre ne prouve pas qu'il y a peu de puits — seulement que peu de dossiers ont été déposés, conservés et cartographiés ici.

Rayon	Dossiers	Approvisionnement en eau	Surveillance ou essai	Autre ou non déclaré	Déclarés abandonnés
Dans un rayon de 250 m	0	0	0	0	0
Dans un rayon de 500 m	0	0	0	0	0
Dans un rayon de 1 km	2	2	0	0	0
Dans un rayon de 2 km	65	55	6	4	6

Aucun dossier dans un rayon de 250 m.
Aucun dossier dans un rayon de 500 m.
Un dossier compté dans un anneau est compté de nouveau dans chaque anneau plus grand.

Profondeur du puits

La profondeur déclarée est la profondeur totale que le foreur a inscrite au dossier. Ce n'est pas la profondeur à laquelle l'eau a été atteinte, et personne ne l'a mesurée de nouveau depuis. La profondeur varie selon la géologie locale, selon l'année du forage et selon les habitudes du foreur : l'étendue des valeurs à proximité en dit autant que la valeur centrale.

Dans un rayon de 250 m
Aucun dossier dans un rayon de 250 m n'a déclaré cette valeur.


Dans un rayon de 500 m
Aucun dossier dans un rayon de 500 m n'a déclaré cette valeur.

Dans un rayon de 1 km
Trop peu de dossiers dans un rayon de 1 km ont déclaré cette valeur pour la résumer : 2 sur 2.

Dans un rayon de 2 km

La profondeur médiane déclarée parmi les dossiers situés dans un rayon de 2 km est de 43,1 m. D'après 60 dossiers sur 65.

Moitié centrale des dossiers : de 33,5 m à 57,4 m. Plage complète : de 4,0 m à 97,8 m.



Distribution parmi les 60 dossiers sur 65 situés dans un rayon de 2 km qui ont déclaré cette valeur.
Ces chiffres résument des dossiers qui existent déjà à proximité. Ils ne disent rien de cette propriété ni d'aucune autre.

Niveau d'eau statique

Le niveau d'eau statique est la profondeur de l'eau au repos mesurée dans un puits, pompe arrêtée, généralement une seule fois, peu après la fin des travaux. Beaucoup de ces observations ont des décennies, et le niveau de l'eau varie selon la saison, selon la météo et selon les prélèvements du voisinage.

Dans un rayon de 250 m

Aucun dossier dans un rayon de 250 m n'a déclaré cette valeur.

Dans un rayon de 500 m


Aucun dossier dans un rayon de 500 m n'a déclaré cette valeur.

Dans un rayon de 1 km

Trop peu de dossiers dans un rayon de 1 km ont déclaré cette valeur pour la résumer : 1 sur 2.

Dans un rayon de 2 km

Le niveau d'eau statique médian déclaré parmi les dossiers situés dans un rayon de 2 km est de 20,6 m.
D'après 50 dossiers sur 65.
Moitié centrale des dossiers : de 12,7 m à 31,7 m. Plage complète : de 2,4 m à 45,7 m.



Distribution parmi les 50 dossiers sur 65 situés dans un rayon de 2 km qui ont déclaré cette valeur.
Ces chiffres résument des dossiers qui existent déjà à proximité. Ils ne disent rien de cette propriété ni d'aucune autre.

Débit déclaré

Le débit déclaré est le rendement obtenu lors d'un court essai à la fin du forage. Il décrit cet essai, ce jour-là. Ce n'est pas une cote de ce qu'un puits fournit au fil d'une saison, et la méthode d'essai est rarement consignée.
Les dossiers ontariens déclarent le débit en gallons impériaux par minute; WellAtlas le convertit et nomme l'unité à côté de chaque valeur.

Dans un rayon de 250 m

Aucun dossier dans un rayon de 250 m n'a déclaré cette valeur.

Dans un rayon de 500 m

Aucun dossier dans un rayon de 500 m n'a déclaré cette valeur.


Dans un rayon de 1 km

Trop peu de dossiers dans un rayon de 1 km ont déclaré cette valeur pour la résumer : 2 sur 2.

Dans un rayon de 2 km

Le débit médian déclaré parmi les dossiers situés dans un rayon de 2 km est de 45,5 L/min. D'après 53 dossiers sur 65.

Moitié centrale des dossiers : de 27,3 L/min à 54,6 L/min. Plage complète : de 4,5 L/min à 159,1 L/min.



Distribution parmi les 53 dossiers sur 65 situés dans un rayon de 2 km qui ont déclaré cette valeur.

Ces chiffres résument des dossiers qui existent déjà à proximité. Ils ne disent rien de cette propriété ni d'aucune autre.

Profondeur du socle rocheux

La profondeur du socle rocheux est l'endroit où le foreur a noté le sommet du roc. Là où les dossiers la déclarent faible, les puits voisins sont généralement achevés dans le roc; là où ils la déclarent grande, les puits puisent plus souvent dans les dépôts sus-jacents. Les foreurs décrivent le roc dans leurs propres mots : lisez la valeur comme leur jugement, pas comme un relevé.

Dans un rayon de 250 m

Aucun dossier dans un rayon de 250 m n'a déclaré cette valeur.

Dans un rayon de 500 m

Aucun dossier dans un rayon de 500 m n'a déclaré cette valeur.


Dans un rayon de 1 km

Trop peu de dossiers dans un rayon de 1 km ont déclaré cette valeur pour la résumer : 2 sur 2.

Dans un rayon de 2 km

La profondeur médiane déclarée du socle rocheux parmi les dossiers situés dans un rayon de 2 km est de 20,4 m. D'après 45 dossiers sur 65.

Moitié centrale des dossiers : de 9,4 m à 31,7 m. Plage complète : de 0,0 m à 56,1 m.




Distribution parmi les 45 dossiers sur 65 situés dans un rayon de 2 km qui ont déclaré cette valeur.

Ces chiffres résument des dossiers qui existent déjà à proximité. Ils ne disent rien de cette propriété ni d'aucune autre.

Époque de forage des puits voisins

Les dates des dossiers voisins en disent autant sur les dossiers que sur les puits. Les dossiers anciens ont été déposés sous des règles anciennes, comportent moins de champs et ont plus souvent une position approximative. Les années de construction sont regroupées par décennie.



Distribution parmi les 65 dossiers sur 65 situés dans un rayon de 2 km qui ont déclaré cette valeur.

D'après 65 dossiers sur 65.

Ce que les foreurs ont noté sous terre

Les foreurs décrivent dans leurs propres mots les matériaux qu'ils traversent. WellAtlas regroupe ces descriptions par tranche de profondeur sans les réécrire, pour que vous voyiez ce qui est le plus souvent déclaré à chaque profondeur près de ce point. Un même terrain peut être décrit de plusieurs façons par plusieurs foreurs.

Tranche de profondeur	Matériaux les plus souvent déclarés	Dossiers
0–5 m	BROWN SAND (9) · BROWN GRAVEL (6) · TOPSOIL (6)	59
5–15 m	BROWN SAND (9) · BROWN GRAVEL (7) · GREY CLAY STONES (6)	58
15–30 m	RED SHALE (7) · BROWN LIMESTONE (6) · BROWN SAND (5)	57
30–60 m	RED SHALE (15) · BROWN LIMESTONE (10) · GREY LIMESTONE (8)	49
60–100 m	RED SHALE (7) · RED SHALE LAYERED (3) · BLUE SHALE (2)	14

D'après 59 dossiers sur 65.

Les descriptions de matériaux sont reproduites telles que l'organisme publiant les conserve et ne sont pas traduites.

Dossiers les plus proches

Voici les dossiers les plus proches du point d'étude, à vol d'oiseau depuis leur position cartographiée. Les noms de propriétaires et les adresses civiques sont retirés des dossiers gouvernementaux de puits avant qu'ils n'atteignent WellAtlas : un dossier ne peut donc être rattaché à une propriété que par sa position — et la plupart des positions de ces jeux de données sont approximatives.

L'un de ces dossiers peut être celui du puits de la propriété. Il peut tout aussi bien s'agir d'un puits voisin, et le puits de la propriété peut n'avoir aucun dossier. Ce rapport n'affirme jamais qu'un dossier appartient à une propriété.

Pour confirmer un dossier, lisez l'étiquette de puits fixée au tubage et comparez-la au dossier, ou demandez le dossier de puits d'origine et vérifiez la concordance de la date, de la profondeur, du tubage et des détails de construction. L'organisme publiant conserve l'original et peut le fournir directement.

Distance	Direction	Numéro de dossier	Exactitude de la position	Profondeur déclarée	Année de construction
761 m	SO	1705474	Inconnue	43,0 m	1999
898 m	E	1700485	Environ 300 m	23,8 m	1960
1,07 km	E	1700486	Environ 300 m	43,9 m	1960
1,12 km	SO	1706180	Inconnue	35,7 m	2003
1,17 km	N	1702507	Environ 300 m	52,4 m	1979
1,17 km	S	1703841	Environ 100 m	42,1 m	1988
1,18 km	SO	1702241	Environ 300 m	61,0 m	1976
1,19 km	N	1700487	Environ 300 m	54,3 m	1964
1,20 km	NO	1703899	Inconnue	40,8 m	1989
1,22 km	O	1700467	Inconnue	23,8 m	1949

La distance est mesurée entre le point d'étude et la position cartographiée du dossier, laquelle est le plus souvent approximative.

Degré d'exhaustivité des dossiers voisins

Un champ vide dans un dossier de puits signifie que personne ne l'a rempli. Cela ne veut pas dire zéro, ni que le puits est dépourvu de ce que le champ décrit. Cette section compte ce que les dossiers situés dans un rayon de 2 km ont réellement déclaré, pour que vous voyiez quelle part de ce rapport repose sur une poignée de valeurs.

- 60 dossiers sur 65 ont déclaré : profondeur. (92,3 %)
- 50 dossiers sur 65 ont déclaré : niveau d'eau statique. (76,9 %)
- 53 dossiers sur 65 ont déclaré : débit. (81,5 %)
- 45 dossiers sur 65 ont déclaré : profondeur du socle rocheux. (69,2 %)
- 65 dossiers sur 65 ont déclaré : date de construction. (100,0 %)
- 64 dossiers sur 65 ont déclaré : type de puits. (98,5 %)
- 6 dossiers sur 65 ont déclaré : état du puits. (9,2 %)
- 58 dossiers sur 65 ont déclaré : exactitude de la position. (89,2 %)
- 59 dossiers sur 65 ont déclaré : description des matériaux souterrains. (90,8 %)

Fiabilité des positions

Chaque dossier porte la mention de l'organisme publiant quant à l'exactitude de sa position, ou n'en porte aucune. Très peu de dossiers ontariens ont une position arpentée. Les anneaux tracés autour du point d'étude englobent donc des puits qui se trouvent en réalité à l'extérieur et en laissent de côté qui se trouvent en réalité à l'intérieur.

Exactitude de la position	Dossiers	Proportion
Environ 100 m	43	66,2 %
Environ 300 m	15	23,1 %
Inconnue	7	10,8 %

La formulation de chaque catégorie d'exactitude est celle de l'organisme publiant.

Puits voisins retenus

Les dossiers qui sous-tendent les statistiques, du plus proche au plus éloigné. Ils sont tous publics et peuvent être obtenus auprès de l'organisme publiant, sous sa propre licence.

Distance	Numéro de dossier	Type	État	Profondeur	Niveau d'eau statique	Débit	Année	Exactitude de la position
761 m	1705474	Approvisionnement en eau	Non déclaré	43,0 m	Non déclaré	45,5 L/min	1999	Inconnue
898 m	1700485	Approvisionnement en eau	Non déclaré	23,8 m	18,6 m	36,4 L/min	1960	Environ 300 m
1,07 km	1700486	Approvisionnement en eau	Non déclaré	43,9 m	12,2 m	27,3 L/min	1960	Environ 300 m
1,12 km	1706180	Approvisionnement en eau	Non déclaré	35,7 m	17,4 m	113,7 L/min	2003	Inconnue
1,17 km	1702507	Approvisionnement en eau	Non déclaré	52,4 m	41,8 m	27,3 L/min	1979	Environ 300 m

Distance	Numéro de dossier	Type	État	Profondeur	Niveau d'eau statique	Débit	Année	Exactitude de la position
1,17 km	1703841	Approvisionnement en eau	Non déclaré	42,1 m	Non déclaré	81,8 L/min	1988	Environ 100 m
1,18 km	1702241	Approvisionnement en eau	Non déclaré	61,0 m	12,2 m	100,0 L/min	1976	Environ 300 m
1,19 km	1700487	Approvisionnement en eau	Non déclaré	54,3 m	45,7 m	27,3 L/min	1964	Environ 300 m
1,20 km	1703899	Approvisionnement en eau	Non déclaré	40,8 m	32,6 m	54,6 L/min	1989	Inconnue
1,22 km	1700467	Approvisionnement en eau	Non déclaré	23,8 m	19,5 m	90,9 L/min	1949	Inconnue
1,23 km	1701415	Approvisionnement en eau	Non déclaré	75,0 m	6,1 m	9,1 L/min	1972	Environ 100 m
1,23 km	1701109	Approvisionnement en eau	Non déclaré	40,2 m	30,8 m	31,8 L/min	1970	Environ 100 m
1,26 km	1700509	Approvisionnement en eau	Non déclaré	46,6 m	13,7 m	9,1 L/min	1961	Environ 300 m
1,26 km	1701988	Approvisionnement en eau	Non déclaré	32,9 m	18,3 m	54,6 L/min	1975	Environ 300 m
1,27 km	1701476	Approvisionnement en eau	Non déclaré	38,1 m	27,4 m	45,5 L/min	1973	Environ 100 m
1,28 km	1706184	Approvisionnement en eau	Non déclaré	15,8 m	Non déclaré	45,5 L/min	2003	Inconnue
1,33 km	1700990	Approvisionnement en eau	Non déclaré	26,5 m	20,1 m	45,5 L/min	1969	Environ 100 m
1,38 km	1704448	Approvisionnement en eau	Non déclaré	86,6 m	38,7 m	45,5 L/min	1991	Environ 100 m
1,41 km	1704545	Approvisionnement en eau	Non déclaré	30,5 m	4,6 m	90,9 L/min	1992	Environ 100 m
1,41 km	7343844	Approvisionnement en eau	Non déclaré	49,4 m	32,6 m	90,9 L/min	2019	Environ 100 m
1,44 km	1701849	Approvisionnement en eau	Non déclaré	83,2 m	36,6 m	22,7 L/min	1974	Environ 300 m
1,52 km	1701881	Approvisionnement en eau	Non déclaré	38,1 m	22,9 m	31,8 L/min	1975	Environ 300 m
1,54 km	1704181	Approvisionnement en eau	Non déclaré	50,9 m	12,5 m	45,5 L/min	1990	Environ 100 m
1,54 km	7372012	Approvisionnement en eau	Non déclaré	49,4 m	22,9 m	45,0 L/min	2020	Environ 100 m
1,59 km	1704149	Approvisionnement en eau	Non déclaré	50,9 m	16,8 m	68,2 L/min	1989	Environ 100 m

Les 25 dossiers les plus proches, sur les 65 situés dans un rayon de 2 km, sont énumérés ici.

Sources et versions des jeux de données

Chaque valeur de ce rapport provient des jeux de données publics nommés ci-dessous, dans l'état des versions nommées ci-dessous. Les gouvernements corrigent et republient les dossiers de puits : une version ultérieure peut différer de celle-ci.

Registres de puits (Government of Ontario) — version du jeu de données 2026a.3, importée le 2026-09-21

Licence : Open Government Licence – Ontario — <https://www.ontario.ca/page/open-government-licence-ontario>

Attribution : Contains information licensed under the Open Government Licence – Ontario.

Les dossiers eux-mêmes sont gratuits. Ils peuvent être obtenus auprès de l'organisme publiant, sous sa propre licence, sans WellAtlas et sans payer.

Limites

Lisez toute cette page avant de vous fier à quoi que ce soit dans les pages précédentes.

- Les dossiers de puits sont ce qu'un foreur a déclaré à l'époque. Ce ne sont pas des relevés, WellAtlas ne les vérifie pas, et ils peuvent être incomplets, inexacts ou désuets.
- La plupart des positions cartographiées sont approximatives. Un dossier compté dans un anneau peut se trouver à l'extérieur sur le terrain, et un puits voisin peut être absent de tous les anneaux.
- Une absence n'est pas un zéro. Une valeur que personne n'a déclarée est indiquée comme non déclarée, à côté du nombre de dossiers qui l'ont déclarée.
- Beaucoup de dossiers ont des décennies. Les niveaux d'eau, les débits, l'équipement et l'utilisation du territoire changent tous.
- Une médiane tirée d'une poignée de dossiers est un résumé fragile. Le nombre indiqué à côté de chaque statistique est là pour être lu.
- Ce rapport ne contient aucun résultat d'analyse de l'eau et ne dit rien sur la question de savoir si l'eau est potable. Les dossiers de puits décrivent la construction d'un puits et ce qui a été observé pendant le forage; ce ne sont pas des analyses de laboratoire.
- Aucun dossier de ce rapport n'est présenté comme étant celui du puits d'une propriété donnée.
- Ce rapport est un résumé de dossiers publics. Ce n'est ni un avis professionnel, ni une inspection de puits, ni une analyse d'eau, ni une évaluation immobilière, ni une expertise juridique, environnementale ou technique, et il ne remplace aucune de ces démarches.
- Le rapport reflète les versions des jeux de données nommées à la section Sources. Rien n'y est mis à jour après sa génération.

Questions qui méritent d'être posées

Ce rapport décrit des dossiers, pas une propriété. Voici les questions que ces dossiers soulèvent, regroupées selon la personne qui peut y répondre. Ce sont des amorces de conversation, ni une liste de contrôle ni un conseil.

Questions au vendeur ou au propriétaire actuel

- Où se trouve le puits sur la propriété, et y a-t-il un numéro d'étiquette de puits sur le tubage?
- Avez-vous le dossier de puits d'origine, ainsi que les dossiers de travaux effectués depuis?
- Quand le puits a-t-il été entretenu ou approfondi pour la dernière fois, et par qui?
- Quel âge ont la pompe et le réservoir sous pression, et ont-ils été remplacés?
- Le puits a-t-il déjà manqué d'eau ou s'est-il asséché, et à quelle saison?
- Y a-t-il un système de traitement de l'eau, et quand a-t-il été entretenu pour la dernière fois?
- Quand l'eau a-t-elle été analysée pour la dernière fois, par quel laboratoire, et les résultats peuvent-ils être communiqués?
- Y a-t-il d'autres puits sur la propriété, y compris des puits inutilisés ou abandonnés?
- Le puits est-il partagé avec une autre propriété, et si oui en vertu de quelle entente?
- Un puits de la propriété a-t-il été mis hors service, et en existe-t-il un dossier?

Questions à l'inspecteur en bâtiment ou en puits

- Le puits peut-il être repéré sur place, et son étiquette peut-elle être lue?
- Dans quel état sont le tubage, le capuchon et le sol autour de la tête de puits?

- Comment la tête de puits se compare-t-elle aux exigences de distance et de scellement de surface applicables ici?
- Quel type de pompe est installé, à quelle profondeur, et quel âge a l'équipement?
- Quel débit un essai de pompage donne-t-il, et sur quelle durée?
- Où se trouve l'installation septique, et à quelle distance du puits?
- Y a-t-il des signes que l'eau de surface atteint le puits?
- Quelles analyses d'eau recommandez-vous, qui prélève les échantillons et quel laboratoire les analyse?
- Y a-t-il des signes que le puits a été approfondi, rechemisé ou réparé?
- Que voudriez-vous réexaminer après un été sec ou un printemps pluvieux?

Questions à un entrepreneur en puits titulaire d'un permis

- Quelles profondeurs et quels matériaux rencontrez-vous habituellement dans ce secteur?
- Comment les dossiers voisins de ce rapport se comparent-ils à votre propre expérience ici?
- Combien coûte habituellement un nouveau puits dans ce secteur, et qu'est-ce qui fait varier le prix?
- Comment mesure-t-on le débit dans un chantier comme celui-ci, et sur quelle durée?
- Que suppose l'approfondissement, le rechemisage ou la réfection d'un puits de cet âge?
- La profondeur de tubage inscrite au dossier convient-elle à la géologie que vous observez localement?
- Quelles exigences de permis, de distance et de dépôt de dossier s'appliquent aux travaux ici?
- Comment met-on correctement hors service un puits inutilisé, et à quel coût?
- Quel est le délai actuel pour des travaux dans ce secteur?
- Que voudriez-vous voir du dossier de puits d'origine avant de soumissionner?

À propos de WellAtlas Canada

Application indépendante

WellAtlas Canada est une application indépendante qui n'est ni affiliée au gouvernement du Canada ni à un gouvernement provincial ou territorial, ni approuvée par ceux-ci.

Avis de non-responsabilité

WellAtlas Canada est un service d'information indépendant. Les dossiers de puits proviennent de jeux de données gouvernementaux publics et peuvent être incomplets, inexacts, désuets ou approximatifs sur le plan spatial. L'information contenue dans cette application ne doit pas servir de seule base à des décisions de forage, d'ingénierie, de réglementation, d'environnement, d'achat immobilier ou d'eau potable. Vérifiez toute information importante auprès de la source gouvernementale d'origine et d'un professionnel qualifié.

WellAtlas n'a conservé ni le point pour lequel ce rapport a été généré, ni le libellé imprimé sur la page couverture, ni le rapport lui-même. La copie qui se trouve sur votre appareil est la seule.

Questions sur ce rapport : support@wellatlas.ca